

A young child with blonde hair is holding a black cat. The child is wearing an orange top and a silver chain bracelet with a heart pendant. The background is a bright, out-of-focus outdoor setting.

GUIDE POUR UN CHAT HEUREUX ET EN SANTÉ PENDANT TOUTE SA VIE



À VOS CÔTÉS. POUR L'ANIMAL. POUR LA SANTÉ.

zoetis

RENSEIGNEMENTS SUR VOTRE CHAT

Nom :

Date de naissance :

Race :

Couleur :

Marques particulières :

Numéro de
micropuce :

Fabricant :

Téléphone :

Assurance maladie
pour animaux :

Assureur :

Téléphone :

Clinique vétérinaire :

Médecin vétérinaire :

Téléphone :

Centre d'urgence vétérinaire :

(Assurez-vous de connaître son emplacement
et de savoir comment vous y rendre à l'avance.)

Téléphone :

Éleveur/refuge :

Téléphone :

SERVICE D'INFORMATION PET POISON HELPLINE : 1 800 213 6680

Autres :

Allergies :

Type et marque de nourriture :

NOTES :



ENREGISTREZ LES
NUMÉROS DE TÉLÉ-
PHONES IMPORTANTS
CI-DESSUS DANS
VOTRE TÉLÉPHONE
CELLULAIRE POUR Y
ACCÉDER RAPIDEMENT
EN VOYAGE OU EN CAS
D'URGENCE.

TABLE DES MATIÈRES

La famille s'agrandit	4
Sécurité	6
Socialisation	8
Les grands débats : chat d'intérieur et dégriffage	12
Alimentation et activité physique	14
Santé et vaccination	16
Parasites externes nuisibles pour votre chat (ectoparasites)	20
Parasites internes nuisibles pour votre chat (endoparasites)	22
Des soins pendant toute la vie	24
Stérilisation du chaton	26
Micropuce	27
Matériel de premiers soins	28
Problèmes de santé courants chez les chats	30
Toilettage	32
Historique médical	34





**LA FAMILLE
S'AGRANDIT!**

FÉLICITATIONS!

Avoir un chat est une expérience très spéciale et enrichissante, mais aussi une grande responsabilité. Vous devez être prêt à éviter les problèmes de comportement, les troubles digestifs, les empoisonnements, les maladies, les accidents et les diverses affections évitables et urgences qui guettent les chatons et les chats de tous âges. Ce livret se veut une source d'information pour vous aider à garder votre chat heureux, en santé et en sécurité à tous les stades de sa vie.

Voici quelques conseils généraux pour commencer.

- **Renseignez-vous.** Lisez ce livret au complet ainsi que tout autre document que vous remettra votre médecin vétérinaire.
- **Préparez-vous.** Établissez une bonne relation avec votre médecin vétérinaire – il deviendra votre plus précieuse ressource en matière de santé animale.
- **Pensez à la prévention.** Faites examiner votre chat par votre médecin vétérinaire au moins une fois par année.
 - Les chatons, les chats âgés et les chats qui ont des problèmes de santé devraient être examinés plus souvent.
- **Soyez prêt à aimer!** Donnez beaucoup d'amour à votre animal, et recevez-en tout autant en retour!



SÉCURITÉ

RENDEZ VOTRE MAISON SÉCURITAIRE POUR VOTRE CHATON.

Dans sa nouvelle maison, plusieurs dangers potentiels guettent votre nouvel ami curieux et enjoué. En tant que propriétaire responsable, vous devez voir à ce que l'environnement de votre animal soit sécuritaire pour lui.



VOICI DES EXEMPLES D'OBJETS AUXQUELS VOTRE CHAT NE DOIT PAS AVOIR ACCÈS.

- ✿ Piles
- ✿ Cordons des stores ou des toiles dans les fenêtres
- ✿ Objets fragiles
- ✿ Compost et déchets
- ✿ Sécheuse, réfrigérateur, congélateur et tiroirs – gardez-les bien fermés
- ✿ Fils électriques
- ✿ Broyeur à déchets
- ✿ Produits d'entretien ménager
- ✿ Aimants
- ✿ Médicaments et suppléments (à l'épreuve des enfants ne veut pas nécessairement dire à l'épreuve des chats)
- ✿ Plantes
- ✿ Bas de nylon, chaussettes et serviettes
- ✿ Pellicule plastique
- ✿ Moustiquaires (gardez les fenêtres fermées)
- ✿ Objets pointus ou tranchants (couteaux, aiguilles, épinglettes, rasoirs, punaises, cure-dents, etc.)
- ✿ Petits objets (bijoux, agrafes, trombones, pièces de monnaie, cotons-tiges, épingles à cheveux, boutons, attaches pour sacs à ordures, etc.)
- ✿ Tous types de fils et de cordes (fil à coudre, laine, ruban, ficelle, soie dentaire, élastiques, etc.)
- ✿ Éponges
- ✿ Toilette (gardez le couvercle baissé ou la porte de la salle de bains fermée)

Évidemment, cette liste n'est pas exhaustive.

PRODUITS TOXIQUES POUR LES CHATS

1. Insecticides topiques (n'appliquez jamais à votre chat un produit antipuces et antitiques conçu pour les chiens)
2. Produits d'entretien ménager
3. Antidépresseurs
4. Plantes de la famille des lys
5. Plantes riches en oxalates insolubles (dieffenbachia, philodendron, etc.)
6. Anti-inflammatoires non stéroïdiens pour humains et pour animaux
7. Acétaminophène (Tylenol^{MD}, médicaments contre la toux ou le rhume, etc.)
8. Bâtons lumineux
9. Médicaments pour humains contenant des amphétamines – médicaments contre les troubles de l'attention ou le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) comme Adderall^{MD} et Concerta^{MD}
10. Rodenticides (poison à rats)



Vous trouverez une liste complète de produits dangereux (en anglais) à www.petpoisonhelpline.com/poisons/. En cas de doute, communiquez immédiatement avec votre médecin vétérinaire ou avec le personnel de *Pet Poison Helpline* au 1 800 213 6680 pour savoir si votre chat a besoin de soins médicaux.

VOICI QUELQUES TRUCS POUR VOUS AIDER À GARDER CES OBJETS HORS DE LA PORTÉE DE VOTRE ANIMAL.

- ❁ Évitez le risque de strangulation – fixez ou roulez les cordons des stores et des toiles des fenêtres pour que votre chat ne puisse pas les atteindre.
- ❁ Rangez ou fixez solidement en place les objets fragiles. Votre chat pourrait accidentellement les bousculer et les casser, et se couper ensuite sur les fragments de l'objet brisé.
- ❁ Utilisez une poubelle avec un couvercle verrouillable ou placez la poubelle dans une armoire sous l'évier. Soyez vigilant si vous jetez des os, car ils sont très attirants pour les chats et ils peuvent causer une obstruction intestinale ou même perforer l'intestin!
- ❁ Regardez à l'intérieur de la sècheuse avant de fermer la porte, et gardez la porte fermée entre les utilisations. Les chatons peuvent grimper dans les réfrigérateurs, les congélateurs et les tiroirs des commodes – prenez l'habitude de vérifier avant de les fermer.
- ❁ Débranchez les appareils électriques lorsqu'ils ne sont pas utilisés et/ou empêchez votre chat de mordiller les fils électriques en les plaçant dans un cache-fils.
- ❁ Couvrez l'interrupteur du broyeur à déchets. Les chats jouent parfois avec les interrupteurs, et pourraient activer celui du broyeur.
- ❁ Installez des loquets de sécurité pour enfants afin d'empêcher votre chaton curieux d'ouvrir les tiroirs et les armoires. Ainsi, vous pourrez garder les aliments et les produits d'entretien ménager potentiellement dangereux hors de sa portée.
- ❁ Conservez tous les médicaments d'ordonnance et en vente libre (pour humains et pour animaux) dans une armoire sécuritaire et n'oubliez pas de ramasser tout comprimé échappé par terre.
- ❁ Placez les plantes potentiellement dangereuses hors de la portée de votre chat ou n'en gardez pas dans la maison.
- ❁ Rangez les petits objets et tous les types de fils et de cordes dans un tiroir ou une armoire ou tout autre endroit inaccessible pour votre chat.
- ❁ Les éponges retiennent les odeurs d'aliments et attirent les chats. Les chats peuvent mâchouiller l'éponge et en avaler de petits morceaux, ce qui risque de causer une obstruction dans leur système digestif.
- ❁ Assurez-vous que les moustiquaires des portes et des fenêtres sont fixés solidement et qu'ils se ferment et se verrouillent bien.
- ❁ Retirez la nappe de la table lorsqu'elle n'est pas utilisée – les chatons curieux pourraient essayer d'y grimper.
- ❁ Gardez le couvercle de la toilette fermé – un chaton pourrait tomber dans la cuvette et être incapable d'en sortir.

AUTRES PRODUITS TOXIQUES POUR LES CHATS

ALIMENTS

- Chocolat
- Oignons, ail, poireau et ciboulette
- Pâte à pain non cuite

MÉDICAMENTS/PLANTES

- Stramoine
- Plantes de la famille des lys (lys de Pâques, hémérocalle, lys tigré, lys japonais, lys asiatique, etc.)
- Sagoutier
- Tabac

PRODUITS CHIMIQUES

- Piles
- Savon à lessive et feuilles assouplissantes
- Éthylène glycol (antigel)
- Fertilisants, y compris la farine d'os, la farine de sang et les produits à base de fer
- Insecticides et pesticides, particulièrement ceux qui contiennent des composés organophosphorés (par exemple, le disulfoton qu'on trouve souvent dans les produits pour l'entretien des roses)
- Liquide lave-glace
- Kérosène, essence et combustible pour torches de jardin
- Métal et pièces de monnaie (l'ingestion d'un seul sou noir renfermant du zinc peut provoquer une intoxication par le zinc)
- Produits nettoyants très acides ou alcalins, comme les produits pour nettoyer la cuvette, débloquer les drains, retirer la rouille ou déloger les dépôts de calcium et de calcaire
- Boules à mites (surtout si elles contiennent de la naphthaline)

SOCIALISATION

PREMIÈRES EXPÉRIENCES

La période de socialisation des chats est très courte – les 4 à 16 premières semaines de la vie de votre chaton sont déterminantes pour le développement de ses habiletés sociales et de son comportement.

Habituellement, les chatons sont sevrés vers l'âge de 8 semaines. C'est donc vers cet âge que votre nouveau chaton emménagera chez vous. À ce stade, il est souhaitable qu'il ait déjà eu beaucoup de contacts avec des humains pour lui permettre de devenir un chat adulte aimant, heureux et confiant.

L'arrivée à la maison est un événement stressant pour un chaton. Il est recommandé de le confiner dans une seule pièce au début, où vous aurez placé ses bols d'eau et de nourriture, ses jouets et son bac à litière. Veillez à son confort et donnez-lui beaucoup d'amour en le flattant doucement et en lui parlant d'une voix calme et rassurante. Les séances de jeu sont un bon moyen de socialiser votre chaton et de tisser des liens durables avec lui. Utilisez des jouets sécuritaires conçus pour les chats comme ceux offerts dans les cliniques vétérinaires ou les animaleries.

C'est une bonne idée d'exposer votre jeune chaton à beaucoup de personnes différentes, y compris des enfants, afin d'éviter qu'il ait peur des étrangers en vieillissant. Habituez votre chaton aux inconnus, en prenant garde de ne pas l'effrayer (consultez la page suivante sur les **INTERACTIONS AVEC LES ENFANTS**).





Avant de présenter votre nouveau chaton aux autres animaux de la maisonnée, faites-le examiner par votre médecin vétérinaire pour confirmer qu'il est en bonne santé. Il serait aussi judicieux de vous assurer que vos autres animaux sont eux aussi en santé et que leurs vaccins sont à jour.

Comme les chatons ont souvent des parasites, comme des mites d'oreilles ou des puces, ou peuvent être porteurs de virus, comme celui de la leucémie féline, le nouveau venu ne devrait pas être ramené à la maison avant d'avoir été examiné. Si cela n'est pas possible, gardez-le dans une pièce séparée, en évitant tout contact entre lui et vos autres animaux, et lavez-vous les mains après l'avoir manipulé. Une fois que votre médecin vétérinaire l'aura vu, vous pourrez commencer les présentations graduellement, un animal à la fois. Pour faciliter la première rencontre, vous pouvez placer le nouveau chaton dans sa cage de transport ou derrière une barrière, pour permettre à chacun des deux animaux de sentir l'autre en toute sécurité. Séparez les animaux au moindre signe d'agressivité. Ne laissez jamais le jeune chaton en compagnie d'autres animaux sans supervision tant que vous ne serez pas certain qu'ils s'entendent bien. Laissez les petits animaux, comme les hamsters, les oiseaux et les poissons dans leur cage ou aquarium et hors de la portée du chaton. Soyez patient, car l'adaptation peut prendre un certain temps, et les chats adultes de la maisonnée peuvent avoir besoin de plus de temps pour accepter leur nouveau compagnon. Veillez à ce que vos autres chats aient accès à un endroit où ils peuvent se réfugier et où le chaton ne peut pas aller (un lit placé en hauteur, par exemple).



INTERACTIONS AVEC LES ENFANTS

Il est très important que les jeunes chatons aient des contacts avec des enfants très tôt dans leur vie. S'ils ne s'habituent pas à eux dès leur jeune âge, les chats risquent de rejeter, de fuir ou de mordre les enfants plus tard dans leur vie.

Ne laissez pas les enfants soulever les jeunes chatons.

Les chatons essaient souvent de se dégager quand on les serre et, par conséquent, peuvent facilement tomber des bras d'un jeune enfant. Il leur arrive aussi de griffer ou de mordre. Il est donc préférable que les enfants s'assoient par terre pour prendre un chaton, en sachant qu'ils devront laisser le chaton partir lorsque celui-ci en aura assez.

Apprenez aux enfants à manipuler le chaton doucement.

Un chat n'est PAS un toutou – il a mal si on lui tire les poils, la queue ou les oreilles! Enseignez aux enfants à traiter les chats avec douceur. Certains chats n'aiment pas être tenus, mais ils resteront assis près d'un enfant qui les flatte calmement ou lui offre des gâteries. N'oubliez pas qu'un chat devrait toujours avoir la possibilité de s'en aller dès qu'il le désire.

Enseignez aux enfants comment se comporter en présence de chats.

Les enfants ont souvent tendance à prendre les chats dans leurs bras et à les serrer un peu trop fort. C'est normal – les enfants adorent les chats! Mais un chat qui se sent menacé risque de griffer ou de mordre. Expliquez aux enfants qu'ils doivent laisser le chat venir à eux à son rythme et le flatter doucement. Comme les cris et les bruits sont stressants pour les chats, les enfants devraient être avertis de parler à voix basse pour ne pas faire peur au chat et l'inciter à s'approcher. Assurez-vous que votre chat dispose d'un endroit sécuritaire où il peut se retirer lorsqu'il en a assez des enfants (comme une maisonnette pour chats ou un lit placé en hauteur) et apprenez aux enfants à ne pas déranger l'animal lorsqu'il est à cet endroit.

Montrez aux enfants la bonne façon de donner une gâterie.

Choisissez une gâterie que votre chat ADORE et qui ne lui sera donnée QUE par des enfants. Demandez à l'enfant de placer la gâterie dans la paume de sa main ouverte, et non de la tenir avec ses doigts pour éviter une morsure accidentelle. Les enfants aiment parfois lancer la gâterie pour que le chat aille la chercher – il peut s'agir d'un jeu amusant qui favorise l'exercice. Veillez seulement à ce que le jeu demeure sous contrôle et agréable!

Supervisez les interactions entre les enfants et votre chat.

Surveillez toujours les interactions entre les enfants et votre chat pour éviter qu'aucun d'eux ne se fasse blesser accidentellement. Un exemple de jouet sécuritaire pour un enfant qui veut s'amuser avec un chat est une « canne à pêche » que vous trouverez dans les cliniques vétérinaires ou les animaleries – l'enfant demeure à une distance sécuritaire des griffes du chat et la plupart des chats adorent ce type de jouet! N'encouragez jamais votre chat à jouer avec les mains, les doigts ou les cheveux des gens. Comme les chats et surtout les chatons ont des griffes très pointues, prenez soin de tailler les griffes de votre chat afin de prévenir les griffures durant les séances de jeu.

Soyez patient – donnez à votre chat des expériences positives pour qu'il tisse avec les enfants des liens durables qui dureront toute la vie.

Votre nouveau chat aura sans doute besoin d'un peu de temps pour être à l'aise avec les enfants. Il doit aussi apprendre quels comportements sont acceptables, et lesquels ne le sont pas. Punir votre chat lorsqu'il se comporte mal n'améliorera pas la situation. Si votre animal associe la présence d'enfants à des conséquences désagréables et à des réprimandes, il adoptera une attitude défensive à l'égard des enfants.



Si votre chat grogne, crache ou mord un enfant, éloignez-le immédiatement. Consultez votre médecin vétérinaire pour savoir comment prendre en charge le problème de comportement de votre animal.



LES GRANDS DÉBATS : CHAT D'INTÉRIEUR ET DÉGRIFFAGE

INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR?

Le débat est ouvert! Pour décider si votre chat restera dans la maison ou s'il pourra aller dehors, passez en revue l'environnement à l'intérieur et à l'extérieur de votre demeure. La durée de vie moyenne peut être plus courte pour les chats qui vont à l'extérieur. Les chats qui restent à l'intérieur sont moins susceptibles de contracter des maladies contagieuses, d'attraper des parasites et de se blesser lors de bagarres avec d'autres animaux. Cela dit, les chats qui vont dehors sont peut-être plus « heureux », font plus d'exercice et profitent d'un environnement plus riche et varié. Il faut sopeser le pour et le contre de chaque option. N'hésitez pas à demander l'avis de votre médecin vétérinaire. Si vous choisissez de garder votre chat à l'intérieur, assurez-vous de lui offrir un milieu de vie stimulant, avec par exemple des étagères en hauteur accessibles et des cachettes juste pour lui.



VOICI LES RISQUES ASSOCIÉS À LA VIE À L'INTÉRIEUR OU À L'EXTÉRIEUR À PRENDRE EN CONSIDÉRATION.

Risques pour les chats qui vont à l'extérieur

- ❖ Accidents impliquant des véhicules
- ❖ Exposition à des substances toxiques
- ❖ Blessures lors de bagarres avec d'autres chats, des chiens ou des animaux sauvages
- ❖ Maladies infectieuses transmises par d'autres chats : péritonite infectieuse féline, immunodéficience féline, leucémie féline, infections respiratoires, etc. (consultez la section sur les **MALADIES INFECTIEUSES** à la page 18)
- ❖ Parasites (puces, tiques, mites, vers intestinaux, etc.)
- ❖ Risque de perdre son chat

Risques pour les chats qui restent à l'intérieur

- ❖ Manque d'exercice et obésité pouvant causer des problèmes de santé à long terme
- ❖ Problèmes de comportement, comme l'anxiété et l'agressivité
- ❖ Comportements normaux mais indésirables, comme le marquage urinaire et le besoin de « faire ses griffes »

Consultez la section **EXERCICE ET JEU** à la page 15 pour obtenir des idées créatives de jeux à proposer à votre chat dans la maison.

DÉGRIFFER OU NE PAS DÉGRIFFER?

Griffer et « faire ses griffes » sont des comportements innés du chat. Malheureusement, comme le marquage urinaire, ces comportements sont rarement appréciés par les propriétaires de chats. Durant longtemps, le dégriffage a été perçu comme une façon normale et acceptable de régler ce problème. Cependant, en 2011, l'Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV) a pris position pour décourager fortement le dégriffage systématique des chats. D'après l'ACMV, il faut envisager le dégriffage seulement lorsque les bactéries présentes sur les griffes des chats représentent un risque important pour la santé humaine (propriétaire très âgé, atteint du sida ou sous chimiothérapie) ou si le fait de ne pas procéder à l'intervention condamnera l'animal à l'euthanasie*.

Les objections au dégriffage s'expliquent par le fait qu'il s'agit d'une amputation partielle non justifiée sur le plan médical. En effet, pour empêcher les griffes de repousser, il faut retirer la dernière phalange des orteils. La convalescence est très douloureuse et prend plusieurs semaines, et les chats doivent recevoir des analgésiques (médicaments contre la douleur) après l'intervention*.



Votre médecin vétérinaire pourra vous donner des conseils sur la façon de réduire les dommages causés par le comportement de griffage (consultez aussi la section sur l'**EXERCICE DANS LA MAISON** à la page 15).



*Pour plus d'information, visitez : http://www.cvma.net/4DCGI/cms/review.html?Action=CMS_Document&DocID=686&MenuKey=7

ALIMENTATION ET ACTIVITÉ PHYSIQUE



OFFREZ À VOTRE CHAT UNE DIÈTE COMPLÈTE, ÉQUILBRÉE ET CONSTANTE.

Les chats ont besoin d'un acide aminé essentiel appelé taurine, nécessaire pour la fonction cardiaque, la vision et la reproduction. D'autres animaux comme les chiens fabriquent la taurine à partir des autres acides aminés présents dans le corps, mais les chats en sont incapables. Comme la taurine n'est présente que dans les protéines animales, les chats doivent absolument recevoir une diète à base de viande pour satisfaire leurs besoins nutritionnels. C'est pourquoi ils sont considérés comme étant des carnivores obligatoires et, par conséquent, ne peuvent pas survivre avec une diète strictement végétarienne.

Demandez à votre médecin vétérinaire de vous aider à choisir une diète qui convient à votre chat en fonction de son âge, de sa race, de son état de santé et de son niveau d'activité. Mesurez les quantités pour vous assurer de donner les portions recommandées par le personnel de votre clinique vétérinaire. Choisissez une diète équilibrée qui plaît à votre chat et donnez toujours la même, puisque les changements de nourriture risquent d'entraîner des troubles digestifs inconfortables.

Quand vous saurez quelle quantité de nourriture et combien de repas donner à votre chat, vous devrez établir un horaire. **Consultez votre médecin vétérinaire pour savoir quel horaire de repas conviendrait le mieux à votre chat.**

En général, les chats peuvent être nourris deux fois par jour; pour ce faire, il suffit de diviser la quantité quotidienne de nourriture recommandée par votre médecin vétérinaire en deux repas. Cela dit, les chats sont tous différents et peuvent être nourris de diverses façons – s'il y a lieu, discutez d'un horaire particulier avec votre médecin vétérinaire. Certains chats sont satisfaits de recevoir des repas alors que d'autres préfèrent grignoter toute la journée. Si vous avez plus d'un chat, vous devrez peut-être les nourrir séparément au lieu de garder le bol toujours plein afin d'éviter le gain de poids et l'obésité. **Demandez à votre médecin vétérinaire de vous proposer des stratégies d'alimentation qui vous aideront à garder votre chat en santé très longtemps.**

Évitez de donner à votre chat des restes de table et du lait. Les chats n'ont pas assez de lactase, l'enzyme responsable de dégrader le lactose présent dans le lait; par conséquent, le lait et les produits laitiers risquent de leur causer des vomissements, des gaz et de la diarrhée. Votre chat devrait toujours avoir accès à l'eau propre et fraîche changée quotidiennement. Certains chats préfèrent boire dans un abreuvoir ou une fontaine, que vous trouverez habituellement dans les cliniques vétérinaires et les animaleries.

SURVEILLEZ LE POIDS DE VOTRE CHAT.

L'obésité féline est très répandue en Amérique du Nord. Chez les chats, l'obésité accroît le risque de maladies chroniques, comme le diabète, l'ostéoartrite et la lipidose hépatique, une affection très grave. Aidez votre chat à atteindre et à maintenir un poids santé en trouvant le bon équilibre entre la nourriture et l'activité physique. Surveillez le poids et l'état de chair de votre chat et **demandez à votre médecin vétérinaire de vous indiquer le type et la quantité quotidienne de nourriture que votre chat devrait recevoir.** En règle générale, les gâteries devraient être offertes avec modération et ne pas représenter plus de 5 % de l'apport alimentaire quotidien du chat. Les 95 % restants devraient provenir d'une diète pour chats complète et équilibrée.

EXERCICE ET JEU

L'exercice aidera à éviter l'obésité et les risques pour la santé qui y sont associés. Il aide aussi à prévenir les comportements indésirables en procurant de la stimulation physique et mentale. Les chats aiment souvent jouer tôt le matin et le soir (aux moments précis où nous voulons nous reposer!). Essayez tout de même de jouer avec votre chat avant de partir travailler ou en soirée.

OFFREZ À VOTRE CHAT DES JOUETS ET DES JEUX SÉCURITAIRES –

demandez conseil à votre médecin vétérinaire au besoin.

- ✿ Choisissez des jouets conçus pour les chats, comme des balles, des souris ou des cannes à pêche.
- ✿ Ayez plusieurs jouets différents. Certains seront suffisamment sécuritaires pour être laissés à la disposition de votre chat toute la journée tandis que d'autres devront être rangés pendant votre absence s'il y a un risque que votre chat en avale de petites pièces. Par exemple, les jouets ayant des cordes ne devraient pas être laissés sortis en tout temps.
- ✿ Les balles de laine et la ficelle ne sont pas de bons jouets pour les chats. Ces derniers risquent d'en avaler des bouts, ce qui peut causer une obstruction dangereuse nécessitant une chirurgie.
- ✿ Jouez à des jeux qui dirigent l'énergie enjouée de votre chat loin de vous, comme courir pour attraper des balles.

Les chats aiment la variété. Faites plaisir à votre chat en lui offrant un nouveau jouet de temps en temps! Les balles de ping-pong et les boules de papier froissé sont des exemples de jouets peu coûteux qui feront son bonheur!



EXERCICE DANS LA MAISON

Si vous choisissez de garder votre chat à l'intérieur, vous avez la responsabilité de lui offrir autant de stimulation et d'exercice qu'il aurait s'il avait accès à l'extérieur. Pensez à des griffoirs, à des poteaux à escalader, à divers objets sur lesquels il peut grimper et même à des aires de jeu surélevées. Vous pouvez acheter des « maisonnettes » pour chats ou encore adapter des endroits où votre chat peut grimper et jouer. Pour inciter votre chat à bouger, cachez de petits jouets ou des gâteries dans ses aires de jeu, lancez-lui une balle ou faites-le pourchasser le point lumineux d'un pointeur laser! Prendre en charge l'exercice et l'activité physique de votre chat est un aspect important pour lui assurer une vie heureuse et en santé.



SANTÉ ET VACCINATION

LA PREMIÈRE VISITE CHEZ LE MÉDECIN VÉTÉRINAIRE

La première visite de votre chaton à la clinique vétérinaire sert autant à vous renseigner qu'à examiner votre nouveau compagnon.

Lors de cette visite, le médecin vétérinaire examinera votre chaton de la tête aux pieds, et évaluera entre autres ses yeux, ses oreilles, son système digestif, son cœur et ses poumons. Il vous donnera des conseils sur la façon de le garder en santé pendant toute sa vie. Quand vous prendrez votre rendez-vous, on vous demandera peut-être d'apporter un échantillon de selles.

LES VACCINS QUI PROTÈGENT VOTRE CHAT

Les vaccins sont un élément vital des soins vétérinaires de votre chaton pour aider à prévenir les maladies graves. Les chats devraient être vaccinés contre les maladies qui sont répandues, potentiellement graves et/ou très contagieuses. Votre médecin vétérinaire recommandera les vaccins nécessaires pour protéger votre chat selon son risque d'exposition et son mode de vie.

Les vaccins de base sont généralement ceux contre la panleucopénie féline, l'herpèsvirus félin de type 1, le calicivirus félin et la rage.

Les vaccins optionnels peuvent comprendre ceux contre le virus de la leucémie féline, le virus de l'immunodéficience féline et *Chlamydomydia felis*.

La détermination des vaccins nécessaires repose sur les facteurs de risque; par conséquent, si vous pensez voyager avec votre chat ou le laisser en pension, mentionnez-le à votre médecin vétérinaire. Une fois qu'il aura déterminé quels vaccins votre chat devrait recevoir, votre médecin vétérinaire vous proposera un calendrier de vaccination approprié. En général, tous les chatons reçoivent une série initiale de vaccins, et des rappels un an plus tard. Par la suite, votre médecin vétérinaire évaluera les besoins particuliers de votre chat en fonction des facteurs de risque.



Votre médecin vétérinaire remplira et signera un certificat de vaccination. Ce certificat est un document qui prouve les antécédents vaccinaux de votre animal. Utilisez le tableau à la page 34 de ce livret pour noter les vaccins administrés à votre chat.

POURQUOI LES RAPPELS SONT-ILS NÉCESSAIRES?

L'immunité conférée aux chatons par les vaccins qu'ils reçoivent en bas âge ne persiste pas pendant toute leur vie. Pour que la protection soit maintenue, des rappels de vaccins doivent être administrés régulièrement aux chats à l'âge adulte. Votre médecin vétérinaire vous indiquera la fréquence recommandée selon les facteurs de risque et le mode de vie de votre animal.

NOTES

MALADIES INFECTIEUSES FÉLINES

La **panleucopénie féline** est une maladie virale très contagieuse et potentiellement mortelle. Elle affecte principalement les cellules du système gastro-intestinal et les globules blancs. Le virus est présent dans les endroits où ont séjourné des chats infectés. Il est très résistant – il n'est pas détruit par les désinfectants et il peut persister dans l'environnement pendant une période d'un an en attendant l'occasion d'infecter un hôte. Les chats non vaccinés qui visitent un endroit contaminé risquent de contracter la maladie – ils n'ont pas besoin d'être en contact avec un chat malade. Les symptômes de la panleucopénie sont la fièvre, la perte d'appétit, la diarrhée et les vomissements. Les chats atteints se déshydratent, deviennent rapidement léthargiques et cessent de s'alimenter. La vaccination est un moyen efficace de protéger votre chat contre la panleucopénie. Il est fortement recommandé que tous les chats soient vaccinés contre cette maladie.

La **rhinotrachéite virale féline** est causée par l'herpèsvirus félin de type 1. Ce virus est l'une des causes les plus fréquentes d'infection des voies respiratoires supérieures chez le chat et beaucoup de chats y sont exposés au moins une fois dans leur vie. Les chats de tous âges sont à risque d'attraper l'herpèsvirus félin, et les chatons y sont particulièrement sensibles. Les chats qui vivent en étroite proximité avec d'autres chats ou dans des conditions stressantes ainsi que ceux dont la fonction immunitaire est affaiblie présentent souvent des symptômes plus marqués, tout comme les chatons. La maladie se manifeste entre autres par des éternuements, de la congestion, un écoulement des yeux et du nez ainsi que des ulcères sur la langue. Une fois infectés, la plupart des chats n'arrivent pas à se débarrasser du virus; les symptômes peuvent être pris en charge mais les chats demeurent porteurs du virus. Grâce à la médication, à l'alimentation appropriée et aux soins de soutien, la plupart des chats se remettent de l'infection, mais ils risquent de faire des rechutes au cours de leur vie. Certains chats présentent même des symptômes intermittents de maladie respiratoire chronique. Heureusement, la vaccination permet de prévenir de façon efficace la rhinotrachéite virale féline.

L'infection par le **calicivirus félin** (calicivirose) est une autre maladie respiratoire virale courante des chats. Ses signes cliniques ressemblent à ceux de la rhinotrachéite virale féline. Le virus s'attaque aux voies respiratoires (voies nasales et poumons), à la bouche (formation d'ulcères sur la langue), les intestins, les os, les muscles et les joints. La calicivirose, très contagieuse chez les chats non vaccinés, peut toucher les chats de tous âges, mais les jeunes chatons sont les plus à risque d'être infectés. La calicivirose peut être prévenue en vaccinant les chatons.

La **rage** est une maladie virale mortelle qui s'attaque au cerveau et au système nerveux, tant des chats que des humains. Même si votre chat n'a pas de contacts directs avec des animaux sauvages, le virus peut tout de même être transmis si de la peau lésée touche à de la salive infectée. Dans plusieurs communautés, la vaccination régulière des chats contre la rage est obligatoire – vérifiez s'il une telle réglementation est en vigueur dans votre région et demandez conseil à votre médecin vétérinaire.

Le virus de la **leucémie féline** est l'une des plus importantes causes de maladie et de mortalité chez les chats domestiques. Il est transmis de la mère aux chatons

ou par contact avec un chat infecté. Comme l'infection ne provoque pas toujours de symptômes visibles, tout nouveau chat qu'on intègre à la maisonnée - et tout chat malade - devrait subir un test de dépistage du virus de la leucémie féline. Lorsqu'ils sont présents, les symptômes varient d'un chat à l'autre et peuvent comprendre la perte d'appétit, la léthargie, la fièvre, la gingivite, l'augmentation de volume des ganglions, la perte de poids, la diarrhée et les vomissements. D'autres symptômes sont également possibles. L'infection par le virus de la leucémie féline peut être prévenue en vaccinant les chatons dès leur jeune âge.

L'**immunodéficience féline** est causée par un virus à action lente qui affaiblit progressivement le système immunitaire du chat infecté. Ce virus, qui ressemble au VIH de l'humain, ne se transmet que d'un chat à l'autre et il rend les chats infectés vulnérables à diverses infections secondaires. Les signes de l'infection par le virus de l'immunodéficience féline varient beaucoup : certains chats n'ont aucun symptôme, d'autres présentent une gingivite et une augmentation de volume des ganglions, et d'autres encore montrent les signes cliniques de l'infection secondaire qu'ils ont contractée. Le virus se transmet d'un chat à l'autre par une morsure; par conséquent, les chats qui vont à l'extérieur, et en particulier ceux qui ont tendance à se bagarrer avec d'autres chats, sont ceux qui sont le plus à risque de s'infecter. Comme l'infection ne provoque pas toujours de symptômes, tout nouveau chat adopté - et tout chat malade - devrait subir un test de dépistage de l'immunodéficience féline. Renseignez-vous auprès de votre médecin vétérinaire pour savoir comment prévenir cette maladie.

La bactérie ***Chlamydia felis*** cause des conjonctivites et des problèmes respiratoires chez les chats infectés. Le vaccin contre *Chlamydia felis* est recommandé dans les milieux où plusieurs chats cohabitent ensemble et où on sait que la bactérie est présente.



PARASITES EXTERNES NUISIBLES POUR VOTRE CHAT (ECTOPARASITES)



**LES
ECTOPARASITES**
sont les parasites
qui vivent sur
le chat.

PUCES



Les puces peuvent transmettre des agents infectieux et des parasites, comme des vers plats. En plus, les puces sont une importante cause d'irritation de la peau qui pousse les chats à se gratter et à se mordre, souvent au point de s'infliger eux-mêmes des lésions cutanées. Certains chats sont même allergiques aux piqûres de puces et, chez eux, la présence de quelques puces suffit pour causer des démangeaisons très intenses. Il faut souligner que les puces adultes que vous voyez sur un chat ne représentent que 5 % de la population de puces qui causent l'infestation. Les 95 % restants se trouvent dans la maison, sous forme d'œufs, de larves et de pupes. Ainsi, les puces continueront de réinfester le chat jusqu'à ce qu'elles soient complètement éliminées de l'environnement. Il existe plusieurs produits préventifs contre les puces sur le marché. **Votre médecin vétérinaire pourra vous recommander un produit sûr et efficace qui tue les puces sur votre chat et dans la maison, en plus de protéger votre animal contre plusieurs autres parasites.** N'oubliez pas de lui parler des autres animaux que vous avez à la maison (y compris les animaux exotiques), car ces derniers devront peut-être être traités en même temps. Votre médecin vétérinaire pourra alors vous proposer un traitement sécuritaire pour tous vos animaux.

TIQUES



Les tiques infestent les chats mais on ne les voit pas toujours, car les chats se toilettent minutieusement et retirent parfois les tiques en se léchant. Les chats qui vont à l'extérieur sont plus à risque d'être infestés par des tiques. Les tiques se nourrissent du sang des animaux et peuvent causer des irritations ou des infections cutanées. Même si c'est rare, il est possible qu'elles transmettent des maladies aux chats, alors mentionnez-le à votre médecin vétérinaire si vous trouvez souvent des tiques sur votre chat. Si vous retirez des tiques, n'oubliez pas de les apporter lors de votre rendez-vous à la clinique.

La meilleure façon de prévenir les infestations par des tiques est d'éviter les endroits où les tiques sont présentes. Comme les tiques sont visibles à l'œil nu, prenez l'habitude d'inspecter votre chat régulièrement durant la saison estivale. Passez vos mains sur son pelage pour déceler la présence éventuelle de tiques, et portez une attention particulière à ses oreilles, à sa tête, à son cou, à son abdomen et à ses pieds. Demandez à votre médecin vétérinaire de vous montrer comment retirer correctement les tiques présentes sur votre animal.

Votre médecin vétérinaire offre des produits pour prendre en charge les infestations de tiques sur votre animal.



MITES

Divers types de mites peuvent infester les chatons et les chats adultes. Voici les trois plus fréquentes.

Mites d'oreilles

Les mites d'oreilles (*Otodectes cynotis*) sont les mites les plus fréquentes chez les chats. Il s'agit de petits parasites qui infestent le canal de l'oreille et la peau environnante et causent d'importantes démangeaisons. Les chats affectés se grattent les oreilles de façon excessive et se secouent souvent la tête. Ces mites ne peuvent pas être transmises aux humains. Les jeunes chats sont plus vulnérables aux mites d'oreilles. Le traitement d'une infestation par des mites d'oreilles consiste habituellement en l'application de gouttes dans les oreilles ou d'un médicament topique sur la peau. **Discutez des options de traitement avec votre médecin vétérinaire.** Certains traitements doivent être répétés à plusieurs reprises pendant une période donnée. Suivez le plan et les instructions de votre médecin vétérinaire pour éliminer complètement l'infestation. N'oubliez pas de lui parler des autres animaux que vous avez à la maison, car ces derniers devront peut-être être traités en même temps.

Mites de la gale notoédrique

Les infections par les mites de la gale notoédrique (*Notoedres cati*) touchent habituellement la tête et surtout les oreilles. Elles causent des démangeaisons intenses. Les signes apparents de la maladie sont la perte de poils et la peau sensible. Avec le temps, le pelage devient couvert de croûtes grisâtres. La gale notoédrique peut être traitée, mais elle est très contagieuse pour les autres animaux et les humains. **Si votre chat a un problème cutané qui s'accompagne de démangeaisons, faites-le examiner par votre médecin vétérinaire.** Il confirmera l'infection en prenant des prélèvements qui lui permettront d'identifier les mites.

Mites *Cheyletiella*

Ces minuscules mites, parfois appelées « mites de corps », ressemblent à des petites pellicules blanches qui bougent. En plus des chats, elles infestent aussi les chiens et les humains. Elles causent généralement une irritation cutanée modérée. Votre médecin vétérinaire peut vous recommander un médicament pour traiter et prévenir l'infestation par ces mites. **Communiquez avec votre médecin vétérinaire si votre chat a un problème cutané qui s'accompagne de démangeaisons.** Les symptômes des maladies parasitaires et d'autres affections de la peau des chats sont souvent très similaires – c'est pourquoi votre médecin vétérinaire prendra des prélèvements pour tenter d'identifier le parasite en cause et recommandera d'autres tests ou des plans de traitement.




POUX

Les poux sont de petits insectes qui se nourrissent en mâchouillant la peau des chats. Si l'infestation par les poux n'est pas traitée, elle peut se répandre sur tout le corps du chat. Les poux des chats ne sont pas aussi fréquents que les puces. On les retrouve plus souvent dans les endroits où les pratiques d'hygiène laissent à désirer. Les poux causent des démangeaisons, et toutes leurs piqûres et morsures semblent rendre les animaux fous. Heureusement, les poux causent rarement des problèmes de longue durée et ils ne peuvent pas être transmis aux humains. **Votre médecin vétérinaire pourra vous recommander un produit sûr et efficace qui tuera les poux qui infestent votre chat.**

PARASITES INTERNES NUISIBLES POUR VOTRE CHAT (ENDOPARASITES)

!
**LES
ENDOPARASITES**
sont les parasites
qui vivent à
l'intérieur
du chat.


VER DU CŒUR



Le ver du cœur est un parasite particulier, différent des vers intestinaux. Il est transmis d'un animal à l'autre par les moustiques. En effet, les moustiques s'infectent en ingérant des larves de ver du cœur présentes dans le sang d'un animal infecté, et transmettent ensuite ces larves à d'autres animaux en les déposant sous leur peau pendant qu'ils se nourrissent sur eux. L'infection par le ver du cœur ne cause pas la même maladie chez les chats que chez les chiens. La plupart des chats réagissent très mal aux larves du ver du cœur pendant qu'elles migrent dans leur organisme. L'infection peut causer une maladie respiratoire grave potentiellement mortelle.

Demandez à votre médecin vétérinaire si votre chat devrait faire l'objet d'un traitement préventif contre le ver du cœur.

VERS INTESTINAUX



Les vers ronds, les vers en crochet et les vers en fouet sont des parasites internes courants. Ces parasites vivent dans le système gastro-intestinal des animaux et peuvent causer notamment de la diarrhée, des gaz, de l'anémie, un pelage de mauvaise qualité et une perte de poids. Les vers intestinaux sont très fréquents chez les chats, qui les attrapent habituellement de leur mère.

Il est important que votre chaton subisse des analyses de selles et reçoive régulièrement des vermifuges. D'ailleurs, en général, les traitements antiparasitaires sont fréquents chez les jeunes animaux et doivent être répétés périodiquement tout au long de leur vie, surtout pour les chats qui vont à l'extérieur. Les vermifuges actuellement offerts sont sûrs et ont un large spectre d'action; un seul traitement permet souvent de tuer plusieurs types de parasites.

Les vers plats sont un autre type de parasite gastro-intestinal. Ils peuvent causer de la diarrhée, une perte de poids et une apparence amaigrie. Les vers plats se transmettent de diverses façons. Les puces peuvent être porteuses de vers plats et infecter les chats lorsque ceux-ci les ingèrent en se toilettant. Les chats peuvent également s'infecter en chassant et en ingérant des rongeurs infectés. Enfin, l'infection par les vers plats peut être contractée en mangeant de la viande crue. Il arrive que les propriétaires constatent la présence de vers plats en voyant des segments de vers (qui ressemblent à des grains de riz) autour de l'anus de leur animal.

Si vous pensez que votre chat pourrait être infecté par des vers plats, consultez votre médecin vétérinaire.

TOXOPLASMES

La toxoplasmose est une maladie causée par les toxoplasmes (*Toxoplasma gondii*), qu'on retrouve dans la terre à jardin et la viande crue. Les chats s'infectent en tuant et en ingérant des proies infectées. Les chats qui ne sont pas immunisés contre la maladie peuvent présenter une légère diarrhée et une baisse d'appétit, mais le plus souvent, l'infection n'occasionne pas de symptômes évidents. Cela dit, le parasite peut s'attaquer aux poumons, au foie et au système nerveux. Les toxoplasmes peuvent être transmis des chats aux humains par contact avec des selles de chats, mais les humains s'infectent plus souvent par la consommation de viande crue ou insuffisamment cuite ou par l'exposition à de la terre à jardin ou à des carrés de sable dans lesquels des chats infectés ont déféqué. Les gens ne peuvent pas attraper la maladie par contact direct avec un chat infecté. Si une femme enceinte est infectée, le parasite peut causer des problèmes de développement de l'enfant à naître. Les gens dont les défenses immunitaires sont affaiblies doivent prendre des précautions particulières en matière d'hygiène pour se protéger. Pour éviter d'être exposé au parasite, assurez-vous de cuire la viande suffisamment, de bien nettoyer les légumes du jardin, et de porter des gants pour manipuler de la terre ou de la litière et de vous laver les mains après. **Si la possibilité de contracter la toxoplasmose vous inquiète, discutez-en avec votre médecin.**





LES SOINS PRÉVENTIFS sont essentiels pour la santé de votre chat. À long terme, ils aident à réduire le coût global des soins prodigués à votre chat au cours de sa vie. En suivant les recommandations de votre médecin vétérinaire en matière de soins préventifs, vous mettez toutes les chances de votre côté de réussir à garder votre chat heureux et en santé le plus longtemps possible. Vous trouverez ci-dessous des conseils pour prévenir,



DES SOINS PENDANT TOUTE LA VIE

PLAN DE SOINS À LONG TERME

PRÉVENTION

Les examens de santé réguliers aident votre médecin vétérinaire à dépister les problèmes assez tôt pour pouvoir les traiter de façon optimale. Pendant la consultation, votre médecin vétérinaire recueillera de l'information à propos de la vie et des habitudes de votre chat et examinera votre animal de la tête aux pieds, en passant par les yeux, les oreilles, la bouche, la peau, le cœur, les poumons, les os et le système digestif, entre autres!

- ✿ Les **chatons** devraient être examinés à plusieurs reprises durant leur première année de vie.
- ✿ Les **chats adultes en santé** devraient être examinés au moins une fois par année.
- ✿ Les **chats âgés** ou les chats qui souffrent d'une maladie chronique devraient être examinés plus souvent.
- ✿ Demandez à votre médecin vétérinaire à quelle fréquence votre animal devrait être examiné.

Soins préventifs

Les **vaccins** aident à prévenir plusieurs maladies potentiellement mortelles afin de garder votre chat et votre famille en santé et en sécurité. Votre médecin vétérinaire déterminera de quels vaccins votre chat a besoin.

- ✿ Vaccins contre la panleucopénie féline, la rhinotrachéite infectieuse féline, la calicivirose féline et la rage
- ✿ Autres vaccins selon l'âge et le mode de vie (virus de la leucémie féline, virus de l'immunodéficience féline et *Chlamydomydia felis*)

Prévention du parasitisme

- ✿ Médicament préventif mensuel contre le ver du cœur, les parasites internes et les parasites externes comme les tiques et les puces

Le médicament préventif doit être administré pendant toute la saison à risque, dont la durée dépend du lieu géographique où vous vivez. Demandez conseil à votre médecin vétérinaire.

Les vers intestinaux, les puces et les tiques sont des parasites importants. Comme certains peuvent aussi infecter les humains, assurez-vous de discuter de la prévention et de la prise en charge de ces parasites avec votre médecin vétérinaire.

On pourrait aussi vous proposer l'installation d'une micropuce, la stérilisation, une diète particulière, l'administration de suppléments, des soins dentaires et des conseils sur le toilettage et le comportement.

détecter et traiter les maladies. Il est très important de discuter du cas particulier de votre animal avec votre médecin vétérinaire. Comme tous les chats sont uniques, il vous recommandera peut-être une approche légèrement différente; par conséquent, accordez la priorité à ses conseils personnalisés!



DÉTECTION

La détection précoce des problèmes médicaux permet un traitement rapide afin de prévenir les conséquences potentielles de l'évolution de la maladie.

Tests réguliers

- ❁ **Détection des rétrovirus** (virus de la leucémie féline et virus de l'immunodéficience féline) – tous les chats devraient être testés pour déterminer leur statut; certains chats devraient être testés régulièrement
- ❁ **Analyses de selles régulières** selon les recommandations de votre médecin vétérinaire en fonction de la région où vous vivez

Autres tests

- ❁ Tests de sang, d'urine et autres pour déceler diverses maladies, comme une maladie rénale, un problème de glande thyroïde, un diabète ou des troubles du foie
- ❁ Tests diagnostiques précoces, comme des radiographies du système cardiovasculaire ou musculosquelettique, pour permettre une intervention rapide dans les cas de maladie entraînant peu ou pas de symptômes

Des tests peuvent être recommandés lors de l'examen de santé, avant une intervention nécessitant une anesthésie générale ou si vous avez constaté des changements dans les habitudes ou l'état général de votre chat.

TRAITEMENT

Même s'ils reçoivent les meilleurs soins préventifs, les chats développent parfois des problèmes médicaux qui nécessitent un traitement.

Certaines maladies sont très courantes chez les chats, comme les affections cutanées, l'ostéoarthrose, la maladie rénale et la maladie cardiaque. Certaines peuvent être traitées et guérir, d'autres peuvent être prises en charge pour que votre chat reste confortable et aussi en santé que possible pendant le plus longtemps possible.

Votre médecin vétérinaire verra à ce que votre chat obtienne les meilleurs soins et vous fera différentes recommandations selon l'état de votre animal.

- ❁ **Médication** : Donnez tous les médicaments conformément aux recommandations, en respectant la dose, la durée et les heures d'administration prévues.
- ❁ **Chirurgie** : Certains problèmes de santé nécessitent une intervention chirurgicale.
- ❁ **Diète et suppléments** : Votre médecin vétérinaire vous recommandera la meilleure option pour votre chat. Les produits que votre médecin vétérinaire offre à la clinique sont ceux auxquels il fait confiance.
- ❁ **Autres recommandations** : Suivez rigoureusement les autres recommandations concernant notamment l'exercice, la convalescence, la réadaptation physique, etc.
- ❁ **Suivi** : Il faut souvent plus d'une visite pour traiter un problème médical. Présentez-vous à vos rendez-vous de suivi et communiquez avec le personnel de votre clinique si votre chat vous inquiète.

STÉRILISATION DU CHATON



D'après l'Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV), la stérilisation est un aspect essentiel des soins responsables, parce qu'elle contribue à combattre le problème de la surpopulation féline mais aussi parce qu'elle a des effets bénéfiques sur la santé et le comportement des animaux. Il est fortement recommandé que tous les chats qui ne sont pas destinés à la reproduction dans le cadre d'un programme d'élevage rigoureux soient stérilisés avant d'atteindre la maturité sexuelle, à moins qu'il y ait des raisons valides de retarder l'intervention. **Consultez votre médecin vétérinaire pour savoir à quel moment il convient de prendre rendez-vous pour la chirurgie.**

Vous pouvez prendre connaissance de l'énoncé de position de l'ACMV à : <http://www.veterinairesaucanada.net/documents/stertilisation-des-chiens-et-des-chats#.UwWGSmJ5NIE>



CASTRATION (POUR LES MÂLES)

La castration peut être bénéfique pour la santé et la sécurité de votre chat. Par exemple, la castration élimine le risque de cancer des testicules et atténue la tendance instinctive des mâles à fuguer et à vagabonder (ce qui réduit le risque de bagarre avec d'autres animaux), en plus de contribuer à lutter contre problème de surpopulation féline. Elle a les mêmes bienfaits pour les chats qui vivent à l'intérieur, car les mâles non castrés essaient souvent de se sauver à l'extérieur.

La castration réduit le taux d'hormones sexuelles qui rendent les mâles plus agressifs envers les autres chats. Elle diminue ou élimine le comportement de marquage du territoire par l'urine. En plus, la castration atténue l'odeur très forte de l'urine des mâles non castrés. Il est vrai que la diminution du vagabondage causée par la castration réduit le nombre de calories dont le chat mâle a besoin, et que les chats opérés pourraient prendre du poids après l'intervention si on n'en tient pas compte. Votre médecin vétérinaire pourra vous recommander des modifications à apporter à la diète de votre chat pour l'aider à maintenir un poids santé.

OVARIOHYSTÉRECTOMIE (POUR LES FEMELLES)

L'ovariohystérectomie peut être bénéfique pour la santé et la sécurité de votre chatte. Par exemple, la stérilisation des femelles avant l'atteinte de la maturité sexuelle réduit le risque de tumeurs des glandes mammaires et élimine le risque de cancer des ovaires et de l'utérus et d'infection de l'utérus. De plus, la stérilisation atténue le désir instinctif des chattes de fuguer et de vagabonder, ce qui est avantageux parce qu'une femelle fertile va s'accoupler et contribuer à la surpopulation féline. Le fait de garder votre chatte à l'intérieur ne règle pas le problème, car bon nombre de chats d'intérieur réussissent à se sauver de la maison à l'occasion.

L'ovariohystérectomie élimine la période fertile (« chaleurs ») ainsi que les miaulements caractéristiques que pousse la femelle pour attirer les mâles durant cette période. D'ailleurs, même si les mâles le font plus souvent, certaines femelles non opérées font aussi du marquage urinaire. La stérilisation n'affecte pas la personnalité de la chatte. Ses habiletés pour la chasse, son caractère enjoué et son niveau général d'activité ne devraient pas changer après l'ovariohystérectomie.

MICROPUCE

UNE MESURE PRÉVENTIVE À PRENDRE EN CONSIDÉRATION

Une micropuce peut s'avérer utile et rassurante si votre animal se perd un jour. La micropuce, de la taille d'un grain de riz, permet d'identifier votre chat de façon permanente. Elle est implantée sous sa peau, habituellement entre les deux omoplates. Elle contient de l'information sur l'identité de votre chat qui correspond à l'information entrée dans une base de données nationale d'identification d'animaux. Si quelqu'un trouve votre chat perdu, les données de la micropuce pourront être utilisées pour vous réunir avec votre animal.

La mise en place d'une micropuce est aussi recommandée pour les chats d'intérieur. Votre chat pourrait profiter d'une porte restée ouverte ou d'un moustiquaire mal fermé pour partir à l'aventure, ou encore un ouvrier ou un invité pourrait le laisser sortir de façon accidentelle. Même si vous faites très attention, il y a un risque que votre chat puisse s'échapper à l'extérieur et, sans identification, les chances qu'il revienne à la maison sont plus faibles.

L'installation de la micropuce est généralement effectuée en bas âge, et certains chatons ont déjà une micropuce avant d'être adoptés. N'oubliez pas de mettre à jour les données de la micropuce lorsque c'est nécessaire, notamment lors d'un changement de propriétaire ou d'adresse.

Renseignez-vous sur la micropuce lors de la première visite de votre chaton à la clinique vétérinaire.



MATÉRIEL DE PREMIERS SOINS

SOYEZ PRÊT EN CAS D'URGENCE

Il peut être utile de suivre un cours ou de vous procurer un livre sur les premiers soins à prodiguer aux animaux. Il existe plusieurs manuels parmi lesquels choisir, et dans certains cours on vous en remet un à conserver. Un guide bien fait vous aide à traiter les maladies bénignes et les blessures mineures à la maison, et à savoir dans quelles circonstances il est préférable de consulter un médecin vétérinaire. Avoir des notions de base sur les soins d'urgence est important, tout comme avoir à portée de la main l'équipement nécessaire pour pouvoir prodiguer ces soins.

N'oubliez pas qu'un chat effrayé ou souffrant peut réagir de façon imprévisible et tenter de griffer ou de mordre. Si vous devez emmener votre chat en voiture, placez-le dans une cage de transport ou une grande boîte solide, avec des couvertures ou des serviettes à l'intérieur et des trous d'aération sur les dessus. Ne transportez jamais un chat qui n'est pas confiné de façon sécuritaire. Pour examiner ou traiter votre chat, enrroulez-le dans une serviette pour l'immobiliser et pour vous protéger de ses griffes s'il s'agite ou prend peur.



Procurez-vous une trousse de premiers soins pour chats ou constituez-en une vous-même en rassemblant le matériel nécessaire dans un contenant résistant à l'eau. Conservez la trousse dans un endroit facile d'accès.



VOICI UNE LISTE D'ARTICLES À INCLURE DANS VOTRE TROUSSE DE PREMIERS SOINS POUR CHATS.

- ✿ Bouteille de solution saline stérile (pour rincer les yeux et les plaies)
- ✿ Désinfectant (comme la chlorhexidine à 0,05 %)
- ✿ Tube d'onguent combinant trois antibiotiques (pour les érosions cutanées)
- ✿ Gaze, bandage de gaze et ruban adhésif à bandage
- ✿ Couvre-bandage (par exemple, bandage élastique autoadhérent, comme VetWrap)
- ✿ Ciseaux à bandage (à bout arrondi)
- ✿ Bâtonnets abaisse-langue (pour faire des attelles)
- ✿ Pinces à épiler
- ✿ Gants de latex

Commencez par la liste ci-dessus et demandez à votre médecin vétérinaire s'il croit que vous devriez ajouter d'autres articles à votre trousse de premiers soins.



Si vous ne savez pas quoi faire en cas d'urgence, appelez immédiatement votre médecin vétérinaire et soyez prêt à emmener immédiatement votre chat à la clinique ou dans un centre d'urgence vétérinaire.



PROBLÈMES DE SANTÉ COURANTS CHEZ LES CHATS



Les chats, comme les gens, sont parfois malades. Voici des problèmes de santé courants chez les chats – les connaître vous aidera à déterminer si votre chat doit être emmené chez le médecin vétérinaire. **Communiquez toujours avec votre médecin vétérinaire si vous croyez que votre chat a peut-être un problème de santé!**

MALADIES ET AFFECTIONS COURANTES

Colite/constipation : Une colite est une inflammation du gros intestin. Le signe le plus évident d'une colite est la diarrhée, mais certains chats présentent plutôt de la constipation. Les autres symptômes sont la difficulté à déféquer, la perte d'appétit, la déshydratation et les vomissements. On constate parfois la présence de mucus ou de sang dans les selles. Prenez rendez-vous avec votre médecin vétérinaire – il fera des tests pour déterminer la cause sous-jacente du problème et vous recommandera un traitement approprié.

Diabète : Comme les humains, les chats aussi peuvent avoir le diabète. Le diabète félin est habituellement observé chez les chats âgés ayant un surpoids. En général, les chats diabétiques boivent et urinent plus qu'avant, urinent à l'extérieur du bac à litière, sont léthargiques et ont un appétit accru. Le diabète peut être traité, et il est très important de faire examiner votre chat si vous avez remarqué qu'il boit et urine plus qu'avant. Le diabète est plus facile à traiter si on le prend en charge dès le début. Si votre chat présente des symptômes de diabète, faites-le examiner par votre médecin vétérinaire.

Infections de l'oreille : Chez les chats, les infections des oreilles peuvent avoir différentes causes, notamment des mites, des bactéries, des champignons ou des allergies. Faites examiner votre chat s'il se secoue beaucoup la tête, si ses oreilles coulent ou encore si elles sont rouges, irritées ou sensibles au toucher.

Hyperthyroïdie : Emmenez votre chat à la clinique si vous remarquez qu'il boit et urine beaucoup et démontre un comportement agressif et nerveux. Les chats atteints d'hyperthyroïdie peuvent également sembler hyperactifs, vomir et/ou perdre du poids alors qu'ils mangent plus que d'habitude. L'hyperthyroïdie est généralement diagnostiquée chez des chats âgés. Les chats atteints ont habituellement une masse sur leur glande thyroïde, que le médecin vétérinaire détectera à la palpation. Comme les signes cliniques de la maladie rénale, du diabète et de l'hyperthyroïdie sont similaires, il est difficile de différencier ces maladies en se fondant uniquement sur l'examen physique – votre médecin vétérinaire vous recommandera probablement des analyses de sang et d'urine pour confirmer le diagnostic.

Inflammation gastro-intestinale/ diarrhée :

La diarrhée et les vomissements sont des signes d'inflammation gastro-intestinale. Ces signes peuvent être provoqués par différentes causes, notamment les changements de diète, l'ingestion de certains aliments, l'infection par des parasites intestinaux et même la maladie rénale. Consultez votre médecin vétérinaire si votre chat vomit, a de la diarrhée, arrête de manger ou semble léthargique. Il recommandera probablement des soins de soutien à la maison ou à la clinique, et possiblement des tests diagnostiques comme une analyse de selles, la prise de radiographies et un bilan sanguin.

Troubles urinaires : Les problèmes touchant les voies urinaires inférieures peuvent menacer la vie de votre animal, surtout en cas de blocage par des cristaux, des pierres ou du sable urinaire chez les chats mâles. Emmenez votre chat à la clinique vétérinaire si vous constatez qu'il urine à l'extérieur de son bac à litière, qu'il a de la difficulté à uriner, qu'il y a du sang dans son urine, qu'il crie ou pleure lorsqu'il essaie d'uriner, qu'il est incapable d'uriner, qu'il se lèche excessive les organes génitaux, ou encore qu'il refuse de boire ou de manger.

Insuffisance rénale : L'insuffisance rénale est une affection grave, relativement courante chez les chats âgés. Son principal symptôme est le fait que le chat boit et urine plus qu'avant, mais elle se manifeste aussi par de la salivation, de la léthargie, une perte de poids et une anorexie (refus de manger). Comme les signes cliniques de la maladie rénale, du diabète et de l'hyperthyroïdie sont similaires, il est difficile de différencier ces maladies en se fondant uniquement sur l'examen physique – votre médecin vétérinaire vous recommandera probablement des analyses de sang et d'urine pour confirmer le diagnostic.

Le bilan sanguin effectué lors des examens de santé réguliers permet de détecter cette maladie tôt.

Problèmes cutanés : Si votre chat se gratte ou se lèche beaucoup, si sa peau est rouge ou s'il perd du poil par plaques, il doit être vu par votre médecin vétérinaire. Beaucoup d'affections peuvent causer des problèmes cutanés, comme l'infestation par des puces ou des mites, la teigne et les allergies. Comme certaines de ces maladies peuvent être transmises aux autres chats, aux chiens et même aux humains, il est très important de consulter votre médecin vétérinaire si votre chat présente l'un ou l'autre de ces signes cliniques.

Maladie des voies respiratoires supérieures :

Si votre chat éternue, renifle, tousse, a un écoulement nasal ou oculaire ou des ulcères dans la bouche ou le nez, il a peut-être attrapé un virus s'attaquant aux voies respiratoires supérieures. Les deux virus les plus fréquents sont l'herpèsvirus félin et le calicivirus (consultez la section sur les **MALADIES INFECTIEUSES FÉLINES** à la page 18), mais d'autres agents infectieux peuvent provoquer les mêmes symptômes. Faites examiner votre chat par votre médecin vétérinaire pour qu'il diagnostique l'infection et vous prescrive un traitement approprié, et n'oubliez pas que ces virus sont contagieux pour les autres chats.



TOILETTAGE



BROSSEZ SOUVENT.

Les chats entretiennent eux-mêmes leur pelage assez bien. Leur langue rugueuse agit comme une minibrosse qui retire les poils morts et distribue les huiles uniformément sur les poils. Cela dit, ils ont tout de même besoin d'un coup de pouce. Des séances régulières de brossage vous aideront à entretenir votre relation avec votre chat en plus de limiter la perte de poils dans la maison et de prévenir la formation de nœuds. Elles vous permettront aussi de détecter la présence de lésions cutanées ou de parasites.

Si votre chat a le poil court, brossez-le au moins une fois par semaine. Peignez les poils de la tête à la queue, puis une brosse métallique ou de caoutchouc pour retirer les poils morts ou détachés.

Si votre chat a le poil long, vous devriez le brosser presque tous les jours. Peignez les poils de son ventre et de ses pattes, défaites tous les nœuds, et brossez le pelage vers le haut avec une brosse métallique ou de caoutchouc. Pour brosser la queue, séparez les poils au centre et brossez vers l'extérieur de chaque côté. N'oubliez pas que tous les poils qui restent sur la brosse sont des poils que vous ne ramasserez pas sur les meubles ou le plancher – les séances de brossage aideront à garder votre maison plus propre!

TAILLEZ LES GRIFFES.

Les chats qui restent à l'intérieur n'utilisent pas leurs griffes aussi rapidement que les chats qui vont à l'extérieur. Par conséquent, leurs griffes risquent de pousser de façon excessive et, si elles ne sont pas taillées, elles peuvent piquer les coussinets et causer une infection, de la douleur et de la difficulté à marcher. Le dégriffage n'est pas une bonne option pour les chats (consultez la section sur le **DÉGRIFFAGE** à la page 12). Vérifiez les griffes de votre chat régulièrement pour voir si elles ont besoin d'être coupées.

C'est une bonne idée d'habituer votre chat à se faire toucher les pieds avant d'essayer de lui tailler les griffes. Pour ce faire, manipulez ses pieds et offrez-lui ses récompenses favorites lorsqu'il coopère bien.

N'utilisez jamais des ciseaux ordinaires pour couper les griffes de votre chat – utilisez plutôt un coupe-griffes conçu spécialement à cette fin. **Demandez à votre médecin vétérinaire ou votre toiletteur de vous montrer la bonne technique, pour éviter d'atteindre la veine à l'intérieur de la griffe.** En cas de doute, demandez à votre médecin vétérinaire ou à votre toiletteur de tailler les griffes de votre animal pour vous.



BROSSEZ LES DENTS.

Brosser les dents d'un chat n'est pas toujours facile! Les chats adultes sont souvent plus réticents que les chatons, alors habituez votre chat à se faire brosser les dents dès son jeune âge. Laissez-le lécher le dentifrice (utilisez du dentifrice pour chats), puis appliquez doucement du dentifrice sur ses dents d'en avant. Utilisez une gaze enroulée autour de votre doigt ou une brosse à dents de caoutchouc souple conçue spécialement pour les chats. Faites asseoir votre chat sur vous, trempez la gaze ou la brosse à dents dans le dentifrice et frottez une dent à la fois, en vous concentrant sur la portion de la dent près de la gencive. Il faut seulement brosser le côté extérieur des dents de votre chat. Il existe différentes saveurs de dentifrice pour chats; **n'hésitez pas à demander l'avis de votre médecin vétérinaire si votre chat ne semble pas aimer le dentifrice que vous utilisez.**



LAVEZ VOTRE CHAT AU BESOIN SEULEMENT.

Les chats à poil court n'ont pas besoin d'être lavés, à moins qu'ils se salissent ou aient un problème cutané. Pour les chats à poil long, un bain occasionnel aidera à garder son pelage en bon état et à prévenir l'accumulation de substance grasseuse. Les chats n'aiment pas les bains, mais faites preuve de patience et de persévérance et votre chat finira par les tolérer. **Votre médecin vétérinaire pourra vous donner des recommandations sur la fréquence des bains et les shampooings pour chats qui conviennent à votre animal.**

VÉRIFIEZ SOUVENT LES OREILLES DE VOTRE ANIMAL, CAR LES INFECTIONS SONT FRÉQUENTES CHEZ LES CHATS.

Demandez à votre médecin vétérinaire de vous montrer comment nettoyer les oreilles de votre chat correctement et de vous indiquer quel produit utiliser. N'insérez pas de cotons-tiges dans les oreilles de votre chat, car ils poussent la cire plus loin dans le canal de l'oreille et peuvent même perforer le tympan si vous allez trop profondément.



HISTORIQUE MÉDICAL

VACCINS

Apportez ce livret à chaque visite pour que votre médecin vétérinaire puisse mettre à jour le dossier de vaccination de votre chat.

DATE	VACCINS ADMINISTRÉS ET NOTES	SIGNATURE DU MÉDECIN VÉTÉRINAIRE	PROCHAIN RAPPEL

MAÎTRISE DES PARASITES

Consignez les traitements préventifs contre les puces, les tiques, le ver du cœur et les parasites intestinaux ci-dessous.

DATE	DATE	DATE	DATE

EXAMENS VÉTÉRINAIRES

Demandez au personnel de votre clinique vétérinaire à quelle fréquence votre animal devrait faire l'objet d'un examen de santé. Les examens réguliers aident à veiller à la santé optimale de votre chat et à vous familiariser avec les aspects importants des soins de santé à prodiguer à votre animal.

ÂGE DU CHAT	POIDS	DATE	RAISON
			<i>Exemple : vaccination, pesée, etc.</i>

ÂGE DU CHAT	POIDS	DATE	RAISON



CONSEILS POUR UN CHAT HEUREUX, EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ

UNE VIE EN SANTÉ NÉCESSITE DES SOINS VÉTÉRIAIRES.

1. Au moins un examen par année (ou à la fréquence recommandée)
2. Des analyses ou traitements pour la maîtrise des parasites
3. Le suivi des changements des besoins nutritionnels
4. Des vaccins au besoin
5. Des analyses de laboratoire selon les recommandations

Veiller à tous les aspects de la santé de votre chat est la meilleure façon d'entretenir une relation exceptionnelle avec votre compagnon tout au long de sa vie.



Zoetis^{MD} est une marque déposée de Zoetis. ©2015-21
Zoetis Services LLC. Tous droits réservés. 15REVOLB45778

zoetis